mesoestetic® .com




## mesofiller® nexha

# Neostimulation: die Erwartungen übertreffen

the element for skincare experts

Me

# dermal filler medical solutions

Eine neue Generation von Hyaluronsäure-Fillern, die sichtbare Korrektur und tiefenwirksame Biostimulation vereint, um noch nie dagewesene Ergebnisse durch eine synergetische Wirkung der Hyaluronsäure, Bernsteinsäure und zusätzliche Inhaltsstoffe zu erzielen.

Eine fortschrittliche Technologie, die weit mehr als ein herkömmlicher Filler bietet, und die Zellregeneration fördert, die die Haut von innen heraus verjüngt und revitalisiert.

## Wichtige Punkte mesofiller® nexha:

- **unique** product — einzigartige Produktreihe auf dem Markt
- in-house production — Eigene Herstellung: Exzellenz von Anfang an
- medical **device** regulation — MDR-Zertifizierung: Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit
- low **BDDE** — maximale Sicherheit*[1]: Werte unter den niedrigsten auf dem Markt[2, 3]
- Entwicklung eigener Techniken

## Ein neues Konzept:

## Neostimulierung

**Volumisierung** der Gewebe

+

**kutane Biostimulation** transversal und spezifisch je nach Indikation



## nexha technology

Reservoir an eingebundenen Inhaltsstoffen im **vernetzten Hyaluronsäuregel.**
**Exklusive Technologie**, die die Freisetzung der Wirkstoffe in zwei Phasen ermöglicht: sofortige Diffusion unmittelbar nach der Injektion und progressive Freisetzung, während sich die Hyaluronsäure abbaut.

## dual release™

*In-vitro*-Ergebnisse

Progressive Freisetzung bis zu 7 Monate[4]



# Querschnittsinhaltsstoffe mesofiller® nexha

Me

cross-linked ha

**Vernetzte Hyaluronsäure**

Rheologische Kennzeichnung, angepasst an jeden Bereich und Indikation.

LIDO

**Lidocain 0,3%**

Lokalanästhetikum

**Bernsteinsäure[5]**

Verbessert die Festigkeit der Haut, beugt oxidativem Stress vor und stellt den Volumenverlust wieder her.

## **Synergistische Ergebnisse:** Verbindung von Hyaluronsäure und Bernsteinsäure[5]:

Hyaluronic and Succinic Acid: New Biostimulating Combination to Counteract Dermal and Subcutaneous Aging

**Erhöht die Vitalität und Strahlkraft durch Aktivierung der mitochondrialen Erneuerung**

**Erhöhung von Kollagen und Elastin im Zusammenhang mit der Expression des Faktors β-FGFa**

**Wiederherstellung des verlorenen Volumens durch Adipogenese**

Scannen Sie den QR-Code, um Zugang zum vollständigen wissenschaftlichen Artikel zu erhalten.

Klinische und sonografische Entwicklung der Neostimulation nach 2 Monaten mit mesofiller® nexha volume

Me

# Erste Generation mesofiller® nexha

cross-linked ha

**Vernetzte Hyaluronsäure**

+

**Lidocain 0,3%**

+

**Bernsteinsäure**

**enthält:** 1 vorgefüllte Spritze x 1 ml
2 sterile Nadeln 27G ½''

## mesofiller® nexha lips

- **[AH]:** 20 mg/ml
- **hohes Molekulargewicht**
- **G':** 208 Pa
- **G'':** 84 Pa
- **Quellfaktor:** niedrig

**Feuchtigkeitsversorgung und moderates Volumen der Lippen und des perioralen Bereichs**

Elastisches und formbares, vernetztes Hyaluronsäure-Gel speziell für die Lippenharmonisierung und Faltenkorrektur in der perioralen Umgebung. Die einfache Extrusion ermöglicht vorhersehbare Ergebnisse.

**Anwendungsbereiche:** Falten im Mundbereich | Strichcode | Feuchtigkeitszufuhr und Lippenkonturierung | Eversion der Lippen| modeate Lippenprojektion

**enthält:** 1 vorgefüllte Spritze x 1 ml
2 sterile Nadeln 27G ½''

## mesofiller® nexha volume

- **[AH]:** 25 mg/ml
- **hohes Molekulargewicht**
- **G':** 360 Pa
- **G'':** 72 Pa
- **Quellfaktor:** mittel - hoch

**Volumenprojektion**

Kohäsives und formbares, vernetztes Hyaluronsäuregel für eine optimale Projektion.Dank seiner Rheologie hebt es das Gewebe an und verbleibt im Anwendungsbereich.

**Anwendungsbereiche:** tiefe Falten | Kieferzweig | Jochbeinregion | Nasolabialfalte | Marionettenlinien | Zahnfleischlächeln | Schläfengrube | Fossa piriformis | Nasenkorrektur | mäßige bis hohe Lippenvolumenvergrößerung

mesofiller® nexha

# zweite Generation: ein weiterer Schritt in der Neostimulation

Me

# Die zweite Generation mesofiller® nexha

cross-linked ha **Vernetzte Hyaluronsäure** + LIDO **Lidocain 0,3%** + **Bernsteinsäure** + **zusätzliche Inhaltsstoffe**

## mesofiller® nexha aox

- **[AH]:** 20 mg/ml
- **hohes Molekulargewicht**
- **G':** 273 Pa
- **G'':** 65 Pa
- **Quellfaktor:** niedrig bis mittel

**Moderates Auffüllen von Falten mit farblicher Vereinheitlichung**
Vernetztes Hyaluronsäuregel mit Bernsteinsäure, **Vitamin C** und **Idebenon**. Die fortschrittliche Rezeptur besitzt eine auffüllende Wirkung bei leichten bis mittelschweren Falten.

**enthält:** 1 vorgefüllte Spritze x 1 ml
1 sterile Nadel 30G ½"
1 sterile Kanüle 25G 2"

**Anwendungsbereiche:**
Mittlere Falten: präaurikulärer Bereich, Strichcode, Wangen | Ohrläppchen | Hände

## Behandlung der Nasolabialfalte
Mesfiller® nexha aox

0,8 ml auf jeder Seite




## Vereinheitlichung des Hauttons und Verbesserung der Hautstruktur
Mesfiller® nexha aox

1 ml auf jeder Seite

# Die zweite Generation mesofiller® nexha

cross-linked ha + **Vernetzte Hyaluronsäure**

LIDO + **Lidocain 0,3%**

+ **Bernsteinsäure**

+ **zusätzliche Inhaltsstoffe**

**enthält:** 1 vorgefüllte Spritze x 1 ml
1 sterile Nadel 30G ½"
1 sterile Kanüle 25G 2"

## mesofiller® nexha lift

- **[AH]:** 25 mg/ml
- **hohes Molekulargewicht**
- **G':** 490 Pa
- **G'':** 88 Pa
- **Quellfaktor:** hoch

**Strukturelles belebendes Lifting** vernetztes Hyaluronsäuregel angereichert mit Bernsteinsäure, **NCTC 109 (stimulift)*** und **DMAE**. Indiziert zur Schaffung strategischer Ankerpunkte, die das Anheben und Umlagern von Gewebe ermöglichen und die Gesichtsarchitektur wiederherstellen.

**Anwendungsbereiche:** Stütz- und Verankerungspunkte

* Multivitaminlösung mit Aminosäuren, Mineralsalzen und Coenzymen, die eine intensive zelluläre Biorevitalisierung ermöglicht

Behandlung von Hauterschlaffung im mittleren und unteren Drittel
Mesfiller® Nexha Lift 6 ml

Behandlung von Hauterschlaffung im mittleren und unteren Drittel
Mesofiller® Nexha Lift 6 ml

# **mesofiller® nexha:** Klinische Fälle

## Umlageung des mittleren Drittels + Unterkieferkennzeichnung
mesofiller® nexha volume — 6 ml

## Nasenmodellierung
mesofiller® nexha volume — 1 ml

Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Silikovich

1 ml

Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Silikovich

## Verschönerung der perioralen Zone und Lippenbefeuchtung
mesofiller® nexha lips — 0,6 ml

# **mesofiller® nexha:** Klinische Fälle

Vereinheitlichung des Hauttons und Verbesserung der Hautstruktur
mesofiller® nexha aox

1 ml auf jeder Seite

Neuspannung der Hände und Vereinheitlichung des Hauttons
mesofiller® nexha aox

1 ml pro Hand

Behandlung von Hauterschlaffung im mittleren und unteren Drittel
mesofiller® nexha lift

6 ml

Me

# dermal filler medical solutions

## **mesofiller®:** drei rheologische Profile für vielfältige Indikationen

**enthält:**
1 Fertigspritze x 1 ml
1 sterile Nadel 30G ½"
1 sterile Kanüle 25G 2"

### mesofiller® periocular

- **[AH]:** 15 mg/ml
- **G':** 115 Pa
- **G'':** 17 Pa
- **Quellfaktor:** niedrig

**Periorbitaler Bereich**
Spezifisches vernetztes Hyaluronsäuregel zur Behandlung von Unvollkommenheiten im Augenbereich

**Anwendungsbereiche:**
Äußere periorbitale Falten | Nasenlippenfurche und Tränenfurche

**enthält:**
1 Fertigspritze x 1 ml
2 sterile Nadeln 27G ½"

### mesofiller® global

- **[AH]:** 20 mg/ml
- **G':** 210 Pa
- **G'':** 30 Pa
- **Quellfaktor:** mittel

**Korrektur leichter / moderater Falten** Vernetztes Hyaluronsäuregel, das ein perfektes Gleichgewicht zwischen Elastizität und Viskosität, sei es als Filler oder zum Beheben verschiedener Schwachstellen, bietet.

**Anwendungsbereiche:**
Oberflächliche Falten | Vergrößerung und Konturierung der Lippen | Lippenprojektion und -eversion | Perioralbereich | Marionettenfalten | leichte Nasenmundwinkelfalte | Schläfenbereich | Wangen | Ohrläppchen

**enthält:**
1 Fertigspritze x 1 ml
2 sterile Nadeln 27G ½"

### mesofiller® intense

- **[AH]:** 25 mg/ml
- **G':** 320 Pa
- **G'':** 44 Pa
- **Quellfaktor:** hoch

**Volmenwiederherstellung**
Hochkonzentriertes, vernetztes Hyaluronsäuregel besonders empfohlen für die erneute Modellierung des Gesichtsvolumens.

**Anwendungsbereiche:** Tiefe Falten | Schläfenbereich | ausgeprägte Nasolabialfalte | Mittleres Drittel Wangen und Fettkammern | Kieferfalte | Kinn | Nasenformung | äußere Augenbraue

# **mesofiller®:** Klinische Fälle

Behandlung von Tränensäcken und Augenringen
mesofiller® periocular

Behandlung von Tränensäcken, Erschlaffung des unteren Augenlids und Falten im Augenbereich.
mesofiller® periocular

Korrektur der Nasolabialfalte
mesofiller® global und mesofiller® intense

# dermal filler medical solutions

**mesofiller® nexha** ist die **neue Reihe an** Hyaluronsäure-Fillern mit **Doppelwirkung,** die **Bernsteinsäure** als Querkomponente **enthalten.**

**nexha-Technologie:** Speicher mit transversalen und spezifischen Wirkstoffen, die schrittweise freigesetzt werden: **Dual Release™**.

Maximale Sicherheit bei minimalen **BDDE-Restwerten**.

*In-vitro-Ergebnisse* belegen die **synergistische Wirkung von Hyaluronsäure und Bernsteinsäuren** und zusätzlichen Inhaltsstoffen.

**Vollständiges Sortiment** an vernetzter Hyaluronsäure mit und ohne Lidocain.

**Eigene Herstellung**: Exzellenz von Anfang an.

**1.** Biao Yanga, Xueping Guoa; Determination of modification degree in BDDE-modified hyaluronicacid hydrogel by SEC/MS, 20152. **2.** Fidalgo J, Deglesne PA, Arroyo R, Sepúlveda L, Ranneva E, Deprez P. Detection of a new reaction by-product in BDDE cross-linked autoclaved hyaluronic acid hydrogels by LC-MS analysis. Med Devices (Auckl). 2018;11:367-376. **3.** Qualitätsabteilung der mesoestetic Pharma Group, S.L. Analyse mittels Gaschromatographie 2019. **4.** Hochrechnung der 7-Monats-Ergebnisse der Biotechnologieabteilung der mesoestetic Pharma Group, S.L. 2024. **5.** Martínez-Gutiérrez A, Cami H, Noya T, et al. Hyaluronsäure und Bernsteinsäure Neue biostimulierende Verbindung Int J Mol Sci. 2025;26:7548.

85 Me mesoestetic® the element for skincare experts

mesoestetic Pharma Group, s.l.
C/ Tecnologia, 25
08840 - Viladecans (Barcelona)
Tel. +34 933 252 030
www.mesoestetic.com
made in Spain

SONEWA

**SONEWA GmbH**
Hainstraße 6 · 96047 Bamberg
Tel. +49 (0)951 29 60 093
Fax +49 (0)951 29 60 166
info@sonewa.com
**www.sonewa.com**
**sonewa_de**